



MANUAL DE REGRAS DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTADORAS



- **Adrianópolis:**

Para chegar até a Fábrica de Adrianópolis você pode usar 2 caminhos.

Para sua maior tranquilidade e familiaridade com as rodovias, foi elaborado um rotograma detalhando ambas as rotas, que será disponibilizado juntamente com o material de apoio.

1 - Via Curitiba pela BR 476, um trecho de serra sinuosa, curvas fechadas e tráfego pesado devido ao escoamento de toras de madeira.

Em períodos de chuva a atenção precisa ser redobrada, devido a quantidade de óleo que os veículos depositam na pista enquanto trafegam.

2- Via Apiaí pela SP 250, também um trecho de serra sinuosa.

O asfalto foi todo refeito e a pista em alguns pontos alargada, o que dá a sensação de segurança, porém, existe um alto fluxo de veículos e a pista não possui pontos de ultrapassagem.

- **Pomerode:**

A Fábrica de Pomerode pode ser acessada via BR 470 vindo da BR 101 litoral ou da própria BR470 vindo da serra Catarinense.


A BR 470 esta em obras de duplicação e possui muitos trechos urbanos, o que aumenta o risco de atropelamentos.



Ponto de atenção:


É de suma importância que sejam respeitados os limites de velocidades e as leis de trânsito.

Em situações de chuva, pista úmida, neblina, cerração, à noite ou em qualquer condição adversa, deve-se redobrar a atenção.



SEGURANÇA

- **Esporadicamente ou na ocorrência de um acidente envolvendo caminhões a Supremo sugeri ter acesso ao disco de tacógrafo do Caminhão/Carreta contendo as seguintes informações:**



- No caso de disco semanal deve-se preencher conforme a imagem ao lado.
- Em caso de acidente deve-se encaminhar todas as folhas do disco inserido no aparelho.



- No caso de disco diário deve-se preencher conforme imagem acima;
- Em caso de acidente deve-se encaminhar a folha do dia do acidente e as 06 folhas anteriores.



- Em caso de disco de fita diagrama deve-se após a sua impressão o Motorista assinar por extenso no rodapé da fita;
- Em caso de acidente deve-se imprimir 02 vias de imediato e encaminhar uma das vias para Supremo, na mesma . . .
deverá constar a placa do veículo.

SEGURANÇA



- É desejável que tenhamos acesso ao controle de monitoramento via satélite usado pela transportadora sempre que solicitado. E todos os certificados dos cronotacógrafos devem estar dentro da validade e deverão ser encaminhados no momento da contratação do frete.



- Sugerimos que as rotas utilizadas pelos motoristas sejam de acordo com as definidas no momento da contratação do frete.



- A Supremo Cimento cumpre e exige que seus parceiros e contratados sigam as normas vigentes na lei do motorista (Lei. 13.103)



- É de responsabilidade da transportadora manter suas frotas de caminhões com as manutenções preventivas em conformidade e manter no caminhão triângulo e/ou cones para sinalização em caso de acidente, quebra, falha elétrica ou mecânica.



- É expressamente proibido que o motorista realize qualquer tipo de manutenção no interior das unidades ou no pátio da Supremo Secil, caso precise de suporte consultar o setor de Logística ou Segurança do Trabalho.



- Os componentes do caminhão devem estar em boas condições, como por exemplo: pneus, alarme sonoro de ré, sistema de lanterna, faixa refletiva, retrovisores, etc. Esporadicamente a Supremo Secil realizará inspeções nos caminhões antes do acesso nas unidades, caso seja encontrado algum item crítico não conforme, não será autorizada a entrada do veículo até a regularização.



IMPORTANTE:


Caso utilize ferramentas manuais (martelo, marreta, dentre outras) para auxiliar na retirada de fueiro etc, as mesmas devem estar em em perfeitas condições de uso.



SEGURANÇA



- É expressamente proibido conduzir os caminhões sob efeito de álcool, drogas ou medicamentos que comprometam a parte psíquica e física do motorista;



- Será realizado teste de Alcoolemia (Bafômetro) periodicamente nas unidades;



- É expressamente proibido a utilização do celular ou qualquer tecnologia que possa desviar a atenção do motorista durante a direção do veículo;



- No interior das unidades e nos pátios da Supremo Secil não é permitido portar e/ou utilizar arma branca (faca, facão, etc) ou arma de fogo;



- No interior das unidades não é permitido a entrada de acompanhantes e durante o trajeto sugerimos para que não dê carona;



IMPORTANTE:

A Supremo Secil repudia qualquer prática de prostituição ou de exploração sexual da criança e do adolescente de acordo com a Lei Estadual nº 8.058.




PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTE



- **Em caso de acidente na estrada, seja dano material ou com vítima, caminhão estando carregado ou vazio deve-se entrar em contato de imediato com o colaborador da Supremo Secil responsável pela contratação do frete ou através dos telefones: Adrianópolis (41) 3177 2094, Pomerode (47) 3242 2118, Colombo (41) 99290 0983.**



- Em caso de acidente interior das fábricas de Adrianópolis ou Pomerode deve-se entrar em contato com a expedição telefone Adrianópolis(41) 3177 2094 ou Pomerode(47) 3242 2118. Em caso de acidente no interior de um dos nossos Centros de Distribuição deve-se entrar em contato com Gestor dos CD's através do telefone (41) 99199 2831.



- **Em caso de acidente a Supremo Secil irá se reunir com o responsável da Transportadora envolvida na "ocorrência", a fim de identificar a causa raiz, elaborar plano de ação e oportunidades de melhoria.**

- Para toda ocorrência deve ser encaminhado, o mais breve possível, as fotos da ocorrência, preenchido o formulário padrão do acontecimento (anexo) e encaminhado o boletim de ocorrência, dentre outros documentos definidos na investigação da ocorrência.

IMPORTANTE:

Caso precise de suporte ou informações adicionais, entre em contato com o setor de Segurança do Trabalho.

Telefones Fixos:

(41) 3177 2039

(41) 3177 2040

(47) 3242 2108

(47) 3242 2136

Telefone celular:

(47) 99204-5514

.
.
.
.
.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)

NA ÁREA DE CARREGAMENTO, É **OBRIGATÓRIO** O USO DOS SEGUINTE EPI'S:



- O Uso dos EPI's é imprescindível para manter o mínimo de segurança necessário em nossas operações.
- Todo EPI deverá conter um Certificado de Aprovação (C.A.).
- Os EPI's obrigatórios em nossas operações são: capacete com jugular, óculos de segurança, colete refletivo, luvas e calçado de segurança/sapatão com biqueira de composite.
- Vestimentas obrigatórias: camisa com manga longa, curta e calça. Não é permitido camisa regata e bermuda.



IMPORTANTE:

Não é permitido uso de bota tipo de vaqueiro pois não possui certificado de aprovação conforme exige o Ministério do trabalho.

Não é permitido o uso do colete em X e usar colete sempre fechado.



SEGURANÇA NA OPERAÇÃO



- Ao chegar na Supremo, apresente-se em nossa expedição para marcar sua chegada na fila de carga ou descarga. Tenha em mãos seu passaporte, documento do veículo e CNH dentro da validade.
- Somente acesse o local de carregamento e/ou descarregamento após a liberação do colaborador Supremo Secil ou Vigilante.
- Durante o carregamento e/ou descarregamento é obrigatório permanecer dentro da cabine do caminhão ou em local demarcado e autorizado a sua permanência.
- Não se aproxime da empilhadeira ou pá carregadeira enquanto ela estiver em funcionamento.

IMPORTANTE:

Caso seja identificado qualquer desvio realizado pelo motorista, será solicitado para a Transportadora que aplique uma medida administrativa, bem como poderá ser aplicado a política de consequência conforme informado no passaporte do motorista, sendo passivo de bloqueio do mesmo.



SEGURANÇA NA OPERAÇÃO



- Na atividade de enlonamento/deslonamento, que o motorista precise acessar a carroceria do caminhão é obrigatório uso do trava quedas;
- Antes do motorista iniciar o aperto da carga com as cintas deve – se fazer um giro de 360° verificando se as mesmas estão bem encaixadas.



- Na atividade de caminhão Silo é obrigatório apresentar o Laudo de Estanqueidade ao chegar na expedição das unidades da Supremo Secil.
- É obrigatório que o motorista sempre que for descarregar o caminhão Silo nos clientes deve –se fazer um giro 360° antes da abertura das válvulas, afins de verificar se todos os componentes (mangote, válvulas, abraçadeiras) estão de acordo.
- Durante a descarga do produto deve – se manter uma distância segura e utilizar todos os EPI's necessários para a operação (óculos de segurança, capacete com jugular, botina com biqueira, luvas se necessário)

